



FIRE RESISTANT SAFES

Modern collection



FIRE RESISTANT SAFES

Modern collection



การป้องกันไฟ

ป้องกันไฟ ได้นานถึง 1-2 ชั่วโมง
ที่อุณหภูมิ 1,010 องศาเซลเซียส



ชั้นภายใน

สำหรับแยกประเภททรัพย์สินที่
ต้องเก็บรักษา สะดวกมากขึ้น




ลิ้นชักบน

ลิ้นชักเก็บของนอกประสงคฺ์ด้านบน



ระบบสแกนนิ้ว

ระบบสแกนลายนิ้วมือดิจิทัล
และกุญแจป้องกันการเลียนแบบ




ยึดพับ

ตู้เซฟ/นิรภัยขนาด 70-100 กก. สามารถ
ยึดติดกับพื้นได้ เพิ่มความปลอดภัยจากการโจรกรรม



สลักกลอน

ควบคุมการเปิด-ปิดด้วยสลักกลอนเคลื่อนที่
ขอบบานประตูด้านในเป็นสลักกลอนติดตาย
ทนทานต่อการเจาะทะลุ



ระบบสแกนลายนิ้วมือ

ปุ่มกดรหัสแบบดิจิทัล

กุญแจเลือก 2 ชั้น



ระบบสแกนลายนิ้วมือระบบดิจิทัล



ชั้นแบ่งการจัดเก็บภายในแบบบุพรมและไม่บุพรม (options)



สลักกลอนเคลื่อนที่/สลักกลอนติดตาย




CL100B

Weight 100 Kg | Capacity 43 L

Outside (cm) : W52.6 x D45.5 x H56.8

Inside (cm) : W35.0 x D29.6 x H39.2

- กันไฟสูงสุด 2 ชั่วโมง
- มีแผ่นชั้นภายใน 1 ชั้น / ลื่นชักบน
- ตัวยึดพื้น
- 4 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 2 สลักกลอนติดตาย
- รับประกันโครงสร้าง 5 ปี / รับประกันระบบ 2 ปี




CL070BH

Weight 70 Kg | Capacity 29 L

Outside (cm) : W51.0 x D44.0 x H42.4

Inside (cm) : W36.0 x D31.0 x H26.0

- กันไฟสูงสุด 1 ชั่วโมง
- ลื่นชักบน
- 1 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 1 สลักกลอนติดตาย
- รับประกันโครงสร้าง 5 ปี / รับประกันระบบ 2 ปี




CL070BV

Weight 70 Kg | Capacity 29 L

Outside (cm) : W41.0 x D44.0 x H52.4

Inside (cm) : W26.0 x D31.0 x H36.0

- กันไฟสูงสุด 1 ชั่วโมง
- ลื่นชักบน
- 1 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 1 สลักกลอนติดตาย
- รับประกันโครงสร้าง 5 ปี / รับประกันระบบ 2 ปี



CL130B

Weight 130 Kg | Capacity 68 L

Outside (cm) : W57.8 x D48.8 x H68.7

Inside (cm) : W40.2 x D32.9 x H51.1

- กันไฟสูงสุด 2 ชั่วโมง
- มีแผ่นชั้นภายใน 1 ชั้น
- 5 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 3 สลักกลอนติดตาย
- รับประกันโครงสร้าง 5 ปี / รับประกันระบบ 2 ปี



CL165B

Weight 165 Kg | Capacity 92 L

Outside (cm) : W57.8 x D54.5 x H75.0

Inside (cm) : W40.2 x D40.0 x H57.4

- กันไฟสูงสุด 2 ชั่วโมง
- มีแผ่นชั้นภายใน 1 ชั้น
- 5 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 3 สลักกลอนติดตาย
- รับประกันโครงสร้าง 5 ปี / รับประกันระบบ 2 ปี





CL220B

Weight 220 Kg | Capacity 150 L

Outside (cm) : W65.0 x D54.5 x H97.0

Inside (cm) : W47.4 x D40.0 x H79.4

- กันไฟสูงสุด 2 ชั่วโมง
- มีแผ่นชั้นภายใน 2 ชั้น
- 6 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 4 สลักกลอนติดตาย
- รับประกันโครงสร้าง 5 ปี / รับประกันระบบ 2 ปี



CL285B

Weight 285 Kg | Capacity 199 L

Outside (cm) : W65.0 x D54.5 x H122.5

Inside (cm) : W47.4 x D40.0 x H104.9

- กันไฟสูงสุด 2 ชั่วโมง
- มีแผ่นชั้นภายใน 2 ชั้น
- 7 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 5 สลักกลอนติดตาย
- รับประกันโครงสร้าง 5 ปี / รับประกันระบบ 2 ปี





CL100M

Weight 100 Kg | Capacity 43 L

Outside (cm) : W52.6 x D45.5 x H56.8

Inside (cm) : W35.0 x D29.6 x H39.2

- กันไฟสูงสุด 2 ชั่วโมง
- มีแผ่นชั้นภายใน 1 ชั้น / ลื่นชักบน
- ตัวยึดพื้น
- 4 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 2 สลักกลอนติดตาย
- รับประกันโครงสร้าง 5 ปี / รับประกันระบบ 2 ปี




CL070MH

Weight 70 Kg | Capacity 29 L

Outside (cm) : W51.0 x D44.0 x H42.4

Inside (cm) : W36.0 x D31.0 x H26.0

- กันไฟสูงสุด 1 ชั่วโมง
- ลื่นชักบน
- 1 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 1 สลักกลอนติดตาย
- รับประกันโครงสร้าง 5 ปี / รับประกันระบบ 2 ปี
- ตัวยึดพื้น




CL070MV

Weight 70 Kg | Capacity 29 L

Outside (cm) : W41.0 x D44.0 x H52.4

Inside (cm) : W26.0 x D31.0 x H36.0

- กันไฟสูงสุด 1 ชั่วโมง
- ลื่นชักบน
- 1 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 1 สลักกลอนติดตาย
- รับประกันโครงสร้าง 5 ปี / รับประกันระบบ 2 ปี
- ตัวยึดพื้น



CL130M

Weight 130 Kg | Capacity 68 L

Outside (cm) : W57.8 x D48.8 x H68.7

Inside (cm) : W40.2 x D32.9 x H51.1

- กันไฟสูงสุด 2 ชั่วโมง
- มีแผ่นชั้นภายใน 1 ชั้น
- 5 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 3 สลักกลอนติดตาย
- รับประกันโครงสร้าง 5 ปี / รับประกันระบบ 2 ปี
- ตัวยึดพื้น



CL165M

Weight 165 Kg | Capacity 92 L

Outside (cm) : W57.8 x D54.5 x H75.0

Inside (cm) : W40.2 x D40.0 x H57.4

- กันไฟสูงสุด 2 ชั่วโมง
- มีแผ่นชั้นภายใน 1 ชั้น
- 5 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 3 สลักกลอนติดตาย
- รับประกันโครงสร้าง 5 ปี / รับประกันระบบ 2 ปี
- ตัวยึดพื้น




CL220M

Weight 220 Kg | Capacity 150 L

Outside (cm) : W65.0 x D54.5 x H97.0

Inside (cm) : W47.4 x D40.0 x H79.4

- กันไฟสูงสุด 2 ชั่วโมง
- มีแผ่นชั้นภายใน 2 ชั้น
- 6 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 4 สลักกลอนติดตาย
- รับประกันโครงสร้าง 5 ปี / รับประกันระบบ 2 ปี
- ตัวยึดพื้น



CL285M

Weight 285 Kg | Capacity 199 L

Outside (cm) : W65.0 x D54.5 x H122.5

Inside (cm) : W47.4 x D40.0 x H104.9

- กันไฟสูงสุด 2 ชั่วโมง
- มีแผ่นชั้นภายใน 2 ชั้น
- 7 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 5 สลักกลอนติดตาย
- รับประกันโครงสร้าง 5 ปี / รับประกันระบบ 2 ปี
- ตัวยึดพื้น

2H FIRE
RESISTANCE**SA824**

Weight 220 kg | Capacity 92 L

Outside (cm) : W61.8 x D52.8 x H100.6

Inside (cm) : W40.2 x D31.8 x H72.0

- มีแผ่นชั้นภายใน 1 แผ่น
- ระบบป้องกันการโจรกรรม

2H FIRE
RESISTANCE**SA823**

Weight 330 kg | Capacity 217 L

Outside (cm) : W71.6 x D62.5 x H133.0

Inside (cm) : W50.0 x D41.5 x H104.4

- มีแผ่นชั้นภายใน 2 แผ่น
- ระบบป้องกันการโจรกรรม

2H FIRE
RESISTANCE**SA8232**

Weight 420 kg | Capacity 400 L

Outside (cm) : W85.1 x D75.0 x H148.6

Inside (cm) : W63.0 x D53.0 x H120.0

- มีแผ่นชั้นภายใน 3 แผ่น
- ระบบป้องกันการโจรกรรม

2H FIRE
RESISTANCE**SA821S**

Weight 550 kg | Capacity 316 L

Outside (cm) : W71.6 x D62.5 x H181.6

Inside (cm) : W50.0 x D41.5 x H152.6

- มีแผ่นชั้นภายใน 4 แผ่น
- ระบบป้องกันการโจรกรรม

2H FIRE
RESISTANCE**SA822**

Weight 650 kg | Capacity 440 L

Outside (cm) : W109.6 x D62.5 x H148.6

Inside (cm) : W90.0 x D41.5 x H120.0

- มีแผ่นชั้นภายใน 3 แผ่น
- ระบบป้องกันการโจรกรรม

2H FIRE
RESISTANCE**SA821**

Weight 720 kg | Capacity 570 L

Outside (cm) : W109.6 x D62.5 x H181.6

Inside (cm) : W90.0 x D41.5 x H153.0

- มีแผ่นชั้นภายใน 4 แผ่น
- ระบบป้องกันการโจรกรรม



SA702

Weight 190 kg | Capacity 197 L

Outside (cm) : W51.4 x D75.6 x H83.0

Inside (cm) : W43.4 x D67.3 x H67.9

SA703

Weight 280 kg | Capacity 303 L

Outside (cm) : W51.4 x D75.6 x H119.1

Inside (cm) : W43.4 x D67.2 x H104.1

SA704

Weight 302 kg | Capacity 408 L

Outside (cm) : W51.4 x D75.6 x H155.3

Inside (cm) : W43.4 x D67.2 x H140.3

Description

- กันไฟได้นานถึง 1 ชั่วโมง
- ระบบล็อกป้องกันการโจรกรรม
- วัสดุผลิตจากเหล็กกล้าเคลือบผิวชนิดพิเศษ



DOOR COLOR
LIGHT GRAY (#300)



BODY COLOR
GRAY (#310)



GPS H1630

Weight 125 kg | Capacity 449 L

Outside (cm) : W67.2 x D51.0 x H163.0

Inside (cm) : W66.6 x D43.0 x H156.7

GPS H1450

Weight 70 kg | Capacity 134 L

Outside (cm) : W35.0 x D39.0 x H145.0

Inside (cm) : W34.5 x D31.0 x H125.6



SA2024

Weight 225 kg | Capacity 60 L

Outside (cm) : W50.0 x D50.0 x H60.0
Inside (cm) : W37.0 x D35.0 x H47.0

- 1 ล็อค
- 1 แผ่นชั้น
- เหล็กชนิดหนาพิเศษที่ป้องกันการเจาะ



SA2428

Weight 300 kg | Capacity 93 L

Outside (cm) : W60.0 x D50.0 x H70.0
Inside (cm) : W47.0 x D35.0 x H57.0



SA2434

Weight 350 kg | Capacity 118 L

Outside (cm) : W60.0 x D50.0 x H85.0
Inside (cm) : W47.0 x D35.0 x H72.0



SA2962

Weight 1,226 kg | Capacity 527 L

Outside (cm) : W74.0 x D87.0 x H156.0
Inside (cm) : W55.0 x D70.0 x H137.0

- 1 ล็อค
- 3 แผ่นชั้น
- 4 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 4 สลักกลอนตาย



2H FIRE
RESISTANCE

SAD8253 / SAN8253

Weight 160 kg | Capacity 91 L

Outside (cm) : W52.8 x D46.3 x H90.0
Inside (cm) : W40.2 x D32.8 x H69.5

- ล็อคด้านนอก เป็นระบบล็อกอิสระ
- ภายในมี 1 แผ่นชั้น / 1 ล็อค (เฉพาะ SAD)
- วัสดุผลิตจากเหล็กกล้าเคลือบผิวชนิดพิเศษ



SA2130

Weight 350 kg

Outside (cm) : W116.3 x D12.7 x H214.5

Inside (cm) : W90.5 x D12.7 x H200.5

SA2130S

Weight 300 kg

Outside (cm) : W116.3 x D12.7 x H214.5

Inside (cm) : W90.5 x D12.7 x H200.5

Description

- ระบบล็อกป้องกันการโจรกรรม ประกอบด้วยกุญแจ 1 ชุด สามารถสลับเปลี่ยนออกกุญแจได้ตามความต้องการ โดยใช้ Change key ล้างระบบล็อกให้รับกับกุญแจ
- วัสดุที่ใช้ผลิตเป็นเหล็กโครงสร้างที่ใช้สำหรับรับแรงสูง
- ระบบกุญแจเป็น 2 กุญแจ สามารถเปิด - ปิด ได้ทั้งด้านในและด้านนอก



DOOR COLOR
LIGHT GRAY (#300)



BODY COLOR
GRAY (#310)



บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

51 หมู่ 2 ต.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทร : +66 (0) 2384-2876, 2384-3000 www.siamsteel.com | E-mail : center@siamsteel.com