KINGDOM

CLASSIC BLACK

2C COLLECTION

SIAM STEEL INTERNATIONAL PLC. Since 1953
บริษัทสยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
51 หมู่2 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร.+66(0) 2384-3000 ต่อ 2181 , 065-985-2074 , 065-985-2083
E-mail : moderntrade@siamsteel.com , sorasak@siamsteel.com

WWW.SAFEKINGDOMBYSIAMSTEEL.COM

CLASSIC BLACK

ตู้นิรภัย "**คิงด้อม**" คุ้มครองทรัพย์สินมีค่าของท่านได้อย่างปลอดภัย ทั้งจากการโจรกรรมและอัคคีภัย ออกแบบอย่างพิถีพิถัน ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดีเยี่ยมว่าเหมาะสมกับการผลิตตู้นิรภัยโดยเฉพาะ ภายใต้การผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและควบคุมการผลิตอย่างเคร่งครัดโดยวิศวกรผู้ชำนาญการ จึงแข็งแรงทนทานเป็นเยี่ยม รูปทรงสวยงาม สามารถป้องกันไฟได้นานกว่า 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 1850°F (1010°C) มีกุญแจล็อคพร้อมกดรหัส หรือสแกนลายนิ้วมือ ซึ่งสามารถตั้งรหัส หรือบันทึกลายนิ้วมือได้เอง สามามารถบันทึกรัหสดิจิตอลผู้ใช้งานได้ถึง 5 ชุดรหัส และบันทึกลายนิ้วมือผู้ใช้งานได้ถึง 8 ลายนิ้วมือ เสริมความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ยึดพื้น ป้องกันการเคลื่อนย้าย จึงปลอดภัยกับทรัพย์สินได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับใช้ทั้งในบ้านและสำนักงานต่างๆ

The "**Kingdom**" ensures the utmost protection for your valuable assets against theft and fire. Meticulously designed and crafted using premium materials specifically selected for safe manufacturing, it is built with advanced technology under strict quality control by expert engineers, ensuring exceptional strength and durability. With an elegant design, it can withstand fire for over 2 hours at a temperature of 1850°F (1010°C). The safe is equipped with a key lock, digital passcode, or fingerprint scanning, allowing users to set their own passcode or register fingerprints. It supports up to 5 user passcodes and 8 registered fingerprints. For added security, it features a floor-mounting system to prevent unauthorized movement, making it an excellent choice for protecting valuables in both homes and offices.

BIOMETRIC LOCK

FINGERPRINT & DIGITAL

MODEL : CL070BH

Outside (cm) : W51.0 x D44.0 x H42.4

Inside (cm) : W36.0 x D31.0 x H26.0

Weight : 70 Kg. | Capacity 29 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 1 ชั่วโมง
- ปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ หรือ กดรหัส
- 2 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 2 สลักกลอนติดตาย
- สามารถติดตั้งยึดพื้นได้

อุปกรณ์ภายในตู้

- ถาดลิ้นชักบน
- อุปกรณ์ยึดพื้น
- แบตเตอรี่สำรอง
- กุญแจฉุกเฉิน
- คู่มือการใช้งาน

MODEL : CL070BV

Outside (cm) : W41.0 x D44.0 x H52.4

Inside (cm) : W26.0 x D31.0 x H36.0

Weight : 70 Kg. | Capacity 29 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 1 ชั่วโมง
- ปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ หรือ กดรหัส
- 2 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 2 สลักกลอนติดตาย
- สามารถติดตั้งยึดพื้นได้

อุปกรณ์ภายในตู้

- ถาดลิ้นชักบน
- อุปกรณ์ยึดพื้น
- แบตเตอรี่สำรอง
- กุญแจฉุกเฉิน
- คู่มือการใช้งาน

MODEL : CL100B

Outside (cm) : W52.6 x D45.5 x H56.8

Inside (cm) : W35.0 x D29.6 x H39.2

Weight : 100 Kg. | Capacity 43 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- ปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ หรือ กดรหัส และบิดกุญแจ
- 4 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 2 สลักกลอนติดตาย
- สามารถติดตั้งยึดพื้นได้

อุปกรณ์ภายในตู้

- ถาดลิ้นชักบน
- 1 แผ่นชั้นปรับระดับ
- อุปกรณ์ยึดพื้น
- กุญแจ , กุญแจฉุกเฉิน
- แบตเตอรี่สำรอง
- คู่มือการใช้งาน

MODEL : CL130B

Outside (cm) : W57.8 x D48.8 x H68.7

Inside (cm) : W40.2 x D32.9 x H51.1

Weight : 130 Kg. | Capacity 68 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- ปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ หรือ กดรหัส และบิดกุญแจ
- 4 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 2 สลักกลอนติดตาย

อุปกรณ์ภายในตู้

- 1 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลิ้นชักล่าง
- กุญแจ , กุญแจฉุกเฉิน
- แบตเตอรี่สำรอง
- คู่มือการใช้งาน

* รับประกันโครงสร้าง 5 ปี รับประกันระบบล็อค 2 ปี

BIOMETRIC LOCK

FINGERPRINT & DIGITAL

5* YEARS WARRANTY

MODEL : CL165B

Outside (cm) : W57.8 x D54.5 x H75.0

Inside (cm) : W40.2 x D40.0 x H57.4

Weight : 165 Kg. | Capacity 92 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- ปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ หรือ กดรหัส และ บิด 2 กุญแจ
- 5 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 3 สลักกลอนติดตาย

อุปกรณ์ภายในตู้

- 1 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลิ้นชักล่าง
- 2 กุญแจ , กุญแจฉุกเฉิน
- แบตเตอรี่สำรอง
- คู่มือการใช้งาน

5* YEARS WARRANTY

MODEL : CL220B

Outside (cm) : W65.0 x D54.5 x H97.0

Inside (cm) : W47.4 x D40.0 x H79.4

Weight : 220 Kg. | Capacity 150 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- ปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ หรือ กดรหัส และบิด 2 กุญแจ
- 6 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 4 สลักกลอนติดตาย

อุปกรณ์ภายในตู้

- 2 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลิ้นชักล่าง
- 2 กุญแจ , กุญแจฉุกเฉิน
- แบตเตอรี่สำรอง
- คู่มือการใช้งาน

5* YEARS WARRANTY

MODEL : CL285B

Outside (cm) : W65.0 x D54.5 x H122.5

Inside (cm) : W47.4 x D40.0 x H104.9

Weight : 285 Kg. | Capacity 199 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- ปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ หรือ กดรหัส และ บิด 2 กุญแจ
- 7 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 5 สลักกลอนติดตาย

อุปกรณ์ภายในตู้

- 2 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลิ้นชักล่าง
- แบตเตอรี่สำรอง
- 2 กุญแจ , กุญแจฉุกเฉิน
- คู่มือการใช้งาน

* รับประกันโครงสร้าง 5 ปี รับประกันระบบล็อค 2 ปี

MECHANICAL LOCK

MODEL : CL070MH

Outside (cm) : W51.0 x D44.0 x H42.4
Inside (cm) : W36.0 x D31.0 x H26.0
Weight : 70 Kg. | Capacity 29 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 1 ชั่วโมง
- 2 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 2 สลักกลอนติดตาย
- สามารถติดตั้งยึดพื้นได้
- ปลดล็อคด้วยรหัสหมุน และบิดกุญแจ

อุปกรณ์ภายในตู้

- ถาดลิ้นชักบน
- อุปกรณ์ยึดพื้น
- กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน

MODEL : CL070MV

Outside (cm) : W41.0 x D44.0 x H52.4
Inside (cm) : W26.0 x D31.0 x H36.0
Weight : 70 Kg. | Capacity 29 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 1 ชั่วโมง
- 2 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 2 สลักกลอนติดตาย
- สามารถติดตั้งยึดพื้นได้
- ปลดล็อคด้วยรหัสหมุน และบิดกุญแจ

อุปกรณ์ภายในตู้

- ถาดลิ้นชักบน
- อุปกรณ์ยึดพื้น
- กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน

MODEL : CL100M

Outside (cm) : W52.6 x D45.5 x H56.8
Inside (cm) : W35.0 x D29.6 x H39.2
Weight : 100 Kg. | Capacity 43 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- 4 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 2 สลักกลอนติดตาย
- สามารถติดตั้งยึดพื้นได้
- ปลดล็อคด้วยรหัสหมุน และบิดกุญแจ

อุปกรณ์ภายในตู้

- ถาดลิ้นชักบน
- 1 แผ่นชั้นปรับระดับ
- อุปกรณ์ยึดพื้น
- กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน

MODEL : CL130M

Outside (cm) : W57.8 x D48.8 x H68.7
Inside (cm) : W40.2 x D32.9 x H51.1
Weight : 130 Kg. | Capacity 68 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- 5 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 3 สลักกลอนติดตาย
- ปลดล็อคด้วยรหัสหมุน และบิดกุญแจ

อุปกรณ์ภายในตู้

- 1 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลิ้นชักล่าง
- กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน

* รับประกันโครงสร้าง 5 ปี รับประกันระบบล็อค 2 ปี

MECHANICAL LOCK

MODEL : CL165M

Outside (cm) : W57.8 x D54.5 x H75.0

Inside (cm) : W40.2 x D40.0 x H57.4

Weight : 165 Kg. | Capacity 92 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- 5 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 3 สลักกลอนติดตาย
- ปลดล็อคด้วยรหัสหมุน และบิด 2 กุญแจ

อุปกรณ์ภายในตู้

- 1 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลิ้นชักล่าง
- 2 กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน

MODEL : CL220M

Outside (cm) : W65.0 x D54.5 x H97.0

Inside (cm) : W47.4 x D40.0 x H79.4

Weight : 220 Kg. | Capacity 150 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- 6 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 4 สลักกลอนติดตาย
- ปลดล็อคด้วยรหัสหมุน และบิด 2 กุญแจ

อุปกรณ์ภายในตู้

- 2 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลิ้นชักล่าง
- 2 กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน

MODEL : CL285M

Outside (cm) : W65.0 x D54.5 x H122.5

Inside (cm) : W47.4 x D40.0 x H104.9

Weight : 285 Kg. | Capacity 199 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- 7 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 5 สลักกลอนติดตาย
- ปลดล็อคด้วยรหัสหมุน และบิด 2 กุญแจ

อุปกรณ์ภายในตู้

- ลิ้นชักล่าง
- 2 แผ่นชั้นปรับระดับ
- 2 กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน

* รับประกันโครงสร้าง 5 ปี รับประกันระบบล็อค 2 ปี

2C COLLECTION

ตู้นิรภัย “**คิงด้อม**” คุ้มครองทรัพย์สินมีค่าของท่านได้อย่างปลอดภัย ทั้งจากการโจรกรรมและอัคคีภัย ออกแบบอย่างพิถีพิถัน ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดีเยี่ยมว่าเหมาะสมกับการผลิตตู้นิรภัยโดยเฉพาะ ภายใต้การผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและควบคุมการผลิตอย่างเคร่งครัดโดยวิศวกรผู้ชำนาญการ จึงแข็งแรงทนทานเป็นเยี่ยม รูปทรงทันสมัย **ภายในบุพรมเพิ่มความสวยงาม** สามารถป้องกันไฟได้นานกว่า 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 1850°F (1010°C) มีกุญแจล็อคพร้อมกดรหัส หรือสแกนลายนิ้วมือ ซึ่งสามารถตั้งรหัส หรือบันทึกลายนิ้วมือได้เอง สามามารถบันทึกรัหสดิจิตอลผู้ใช้งานได้ถึง 5 ชุดรหัส และบันทึกลายนิ้วมือผู้ใช้งานได้ถึง 8 ลายนิ้วมือ เสริมความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ยึดพื้น ป้องกันการเคลื่อนย้าย จึงปลอดภัยกับทรัพย์สินได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับใช้ทั้งในบ้านและสำนักงานต่างๆ

The "Kingdom" safe protects your valuables securely from both theft and fire. Designed with meticulous attention to detail, it is made from carefully selected, high-quality materials specifically suited for safe manufacturing. Utilizing advanced technology and strict production control by expert engineers, the safe is exceptionally strong and durable. With a modern design, **the interior is lined with fabric for added elegance**. It provides fire protection for over 2 hours at a temperature of 1850°F (1010°C). The safe features a key lock combined with a digital keypad or fingerprint scanner, allowing users to set their own passcodes or store fingerprints. It supports up to 5 user passcodes and up to 8 fingerprint records. For enhanced security, the safe includes floor-mounting hardware to prevent unauthorized movement, ensuring maximum protection for your valuables. It is ideal for both home and office use.

BIOMETRIC LOCK

FINGERPRINT & DIGITAL

MODEL : CL070BH2C

Outside (cm) : W51.0 x D44.0 x H42.4
Inside (cm) : W36.0 x D31.0 x H26.0
Weight : 70 Kg. | Capacity 29 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 1 ชั่วโมง
- ปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ หรือ กดรหัส
- 2 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 2 สลักกลอนติดตาย
- สามารถติดตั้งยึดพื้นได้

อุปกรณ์ภายในตู้

- ถาดลิ้นชักบน
- อุปกรณ์ยึดพื้น
- แบตเตอรี่สำรอง
- กุญแจฉุกเฉิน
- คู่มือการใช้งาน

MODEL : CL070BV2C

Outside (cm) : W41.0 x D44.0 x H52.4
Inside (cm) : W26.0 x D31.0 x H36.0
Weight : 70 Kg. | Capacity 29 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 1 ชั่วโมง
- ปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ หรือ กดรหัส
- 2 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 2 สลักกลอนติดตาย
- สามารถติดตั้งยึดพื้นได้

อุปกรณ์ภายในตู้

- ถาดลิ้นชักบน
- อุปกรณ์ยึดพื้น
- แบตเตอรี่สำรอง
- กุญแจฉุกเฉิน
- คู่มือการใช้งาน

MODEL : CL100B2C

Outside (cm) : W52.6 x D45.5 x H56.8
Inside (cm) : W35.0 x D29.6 x H39.2
Weight : 100 Kg. | Capacity 43 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- ปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ หรือ กดรหัส และบิดกุญแจ
- 4 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 2 สลักกลอนติดตาย
- สามารถติดตั้งยึดพื้นได้

อุปกรณ์ภายในตู้

- ถาดลิ้นชักบน
- 1 แผ่นชั้นปรับระดับ
- อุปกรณ์ยึดพื้น
- กุญแจ , กุญแจฉุกเฉิน
- แบตเตอรี่สำรอง
- คู่มือการใช้งาน



MODEL : CL130B2C

Outside (cm) : W57.8 x D48.8 x H68.7
Inside (cm) : W40.2 x D32.9 x H51.1
Weight : 130 Kg. | Capacity 68 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- ปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ หรือ กดรหัส และบิดกุญแจ
- 4 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 2 สลักกลอนติดตาย

อุปกรณ์ภายในตู้

- 1 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลิ้นชักล่าง
- กุญแจ , กุญแจฉุกเฉิน
- แบตเตอรี่สำรอง
- คู่มือการใช้งาน

* รับประกันโครงสร้าง 5 ปี รับประกันระบบล็อค 2 ปี

BIOMETRIC LOCK

FINGERPRINT & DIGITAL

5* YEARS WARRANTY

MODEL : CL165B2C

Outside (cm) : W57.8 x D54.5 x H75.0

Inside (cm) : W40.2 x D40.0 x H57.4

Weight : 165 Kg. | Capacity 92 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- ปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ หรือ กดรหัส และ บิด 2 กุญแจ
- 5 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 3 สลักกลอนติดตาย

อุปกรณ์ภายในตู้

- 1 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลิ้นชักล่าง
- 2 กุญแจ , กุญแจฉุกเฉิน
- แบตเตอรี่สำรอง
- คู่มือการใช้งาน

5* YEARS WARRANTY

MODEL : CL220B2C

Outside (cm) : W65.0 x D54.5 x H97.0

Inside (cm) : W47.4 x D40.0 x H79.4

Weight : 220 Kg. | Capacity 150 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- ปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ หรือ กดรหัส และ บิด 2 กุญแจ
- 6 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 4 สลักกลอนติดตาย

อุปกรณ์ภายในตู้

- 2 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลิ้นชักล่าง
- 2 กุญแจ , กุญแจฉุกเฉิน
- แบตเตอรี่สำรอง
- คู่มือการใช้งาน

5* YEARS WARRANTY

MODEL : CL285B2C

Outside (cm) : W65.0 x D54.5 x H122.5

Inside (cm) : W47.4 x D40.0 x H104.9

Weight : 285 Kg. | Capacity 199 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- ปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ หรือ กดรหัส และ บิด 2 กุญแจ
- 7 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 5 สลักกลอนติดตาย

อุปกรณ์ภายในตู้

- 2 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลิ้นชักล่าง
- แบตเตอรี่สำรอง
- 2 กุญแจ , กุญแจฉุกเฉิน
- คู่มือการใช้งาน

* รับประกันโครงสร้าง 5 ปี รับประกันระบบล็อค 2 ปี

MECHANICAL LOCK



MODEL : CL070MH2C

Outside (cm) : W51.0 x D44.0 x H42.4
Inside (cm) : W36.0 x D31.0 x H26.0
Weight : 70 Kg. | Capacity 29 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 1 ชั่วโมง
- 2 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 2 สลักกลอนติดตาย
- สามารถติดตั้งยึดพื้นได้
- ปลดล็อคด้วยรหัสหมุน และบิดกุญแจ

อุปกรณ์ภายในตู้

- ถาดลิ้นชักบน
- อุปกรณ์ยึดพื้น
- กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน



MODEL : CL070MV2C

Outside (cm) : W41.0 x D44.0 x H52.4
Inside (cm) : W26.0 x D31.0 x H36.0
Weight : 70 Kg. | Capacity 29 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 1 ชั่วโมง
- 2 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 2 สลักกลอนติดตาย
- สามารถติดตั้งยึดพื้นได้
- ปลดล็อคด้วยรหัสหมุน และบิดกุญแจ

อุปกรณ์ภายในตู้

- ถาดลิ้นชักบน
- อุปกรณ์ยึดพื้น
- กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน

MODEL : CL100M2C

Outside (cm) : W52.6 x D45.5 x H56.8
Inside (cm) : W35.0 x D29.6 x H39.2
Weight : 100 Kg. | Capacity 43 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- 4 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 2 สลักกลอนติดตาย
- สามารถติดตั้งยึดพื้นได้
- ปลดล็อคด้วยรหัสหมุน และบิดกุญแจ

อุปกรณ์ภายในตู้

- ถาดลิ้นชักบน
- 1 แผ่นชั้นปรับระดับ
- อุปกรณ์ยึดพื้น
- กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน

MODEL : CL130M2C

Outside (cm) : W57.8 x D48.8 x H68.7
Inside (cm) : W40.2 x D32.9 x H51.1
Weight : 130 Kg. | Capacity 68 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- 5 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 3 สลักกลอนติดตาย
- ปลดล็อคด้วยรหัสหมุน และบิดกุญแจ

อุปกรณ์ภายในตู้

- 1 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลิ้นชักล่าง
- กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน

* รับประกันโครงสร้าง 5 ปี รับประกันระบบล็อค 2 ปี

MECHANICAL LOCK

5* YEARS WARRANTY

MODEL : CL165M2C

Outside (cm) : W57.8 x D54.5 x H75.0

Inside (cm) : W40.2 x D40.0 x H57.4

Weight : 165 Kg. | Capacity 92 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- 5 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 3 สลักกลอนติดตาย
- ปลดล็อคด้วยรหัสหมุน และบิด 2 กุญแจ

อุปกรณ์ภายในตู้

- 1 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลิ้นชักล่าง
- 2 กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน

5* YEARS WARRANTY

MODEL : CL220M2C

Outside (cm) : W65.0 x D54.5 x H97.0

Inside (cm) : W47.4 x D40.0 x H79.4

Weight : 220 Kg. | Capacity 150 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- 6 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 4 สลักกลอนติดตาย
- ปลดล็อคด้วยรหัสหมุน และบิด 2 กุญแจ

อุปกรณ์ภายในตู้

- 2 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลิ้นชักล่าง
- 2 กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน

5* YEARS WARRANTY

MODEL : CL285M2C

Outside (cm) : W65.0 x D54.5 x H122.5

Inside (cm) : W47.4 x D40.0 x H104.9

Weight : 285 Kg. | Capacity 199 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- 7 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 5 สลักกลอนติดตาย
- ปลดล็อคด้วยรหัสหมุน และบิด 2 กุญแจ

อุปกรณ์ภายในตู้

- ลิ้นชักล่าง
- 2 แผ่นชั้นปรับระดับ
- 2 กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน

* รับประกันโครงสร้าง 5 ปี รับประกันระบบล็อค 2 ปี

Siam Steel International PLC

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรายแรกในประเทศ ประสบการณ์มากกว่า 70 ปี ยืนหนึ่งเรื่องความปลอดภัย ตู้เซฟที่มาพร้อมขนาดและน้ำหนักที่หลากหลาย พร้อมทั้งการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนตู้เซฟแบบเก่าให้กลายเป็นของตกแต่งที่ทันสมัย

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

JWES The Japan Welding Engineering Society | Thai Industrial Standard | Resources Saving & Anti - Pollution | CSR-DIW Standard for Corporate Social Responsibility | Carbon Footprint for Organization | Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 | Made in Thailand

SIAM STEEL INTERNATIONAL PLC. Since 1953 | 70th Since 1953 ANNIVERSARY

บริษัทสยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

51 หมู่2 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร.+66(0) 2384-3000 ต่อ 2181 , 065-985-2074 , 065-985-2083
E-mail : moderntrade@siamsteel.com , sorasak@siamsteel.com

LINE ID : @kingdomofficial