KINGDOM

MODERN & DECOR



SIAM STEEL INTERNATIONAL PLC. Since 1953
บริษัทสยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
51 หมู่2 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร.+66(0) 2384-3000 ต่อ 2181 , 065-985-2074 , 065-985-2083
E-mail : moderntrade@siamsteel.com , sorasak@siamsteel.com

WWW.SAFEKINGDOMBYSIAMSTEEL.COM

BIOMETRIC LOCK

FINGERPRINT & DIGITAL

MODEL : CE070B3H

Outside (cm) : W51.0 x D44.0 x H42.4
Inside (cm) : W36.0 x D31.0 x H26.0
Weight : 70 Kg. | Capacity 29 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 1 ชั่วโมง
- ปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ หรือ กดรหัส
- 2 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 2 สลักกลอนติดตาย
- สามารถติดตั้งยึดพื้นได้

อุปกรณ์ภายในตู้

- ถาดลิ้นชักบน
- อุปกรณ์ยึดพื้น
- แบตเตอรี่สำรอง
- กุญแจฉุกเฉิน
- คู่มือการใช้งาน

MODEL : CE070B3V

Outside (cm) : W41.0 x D44.0 x H52.4
Inside (cm) : W26.0 x D31.0 x H36.0
Weight : 70 Kg. | Capacity 29 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 1 ชั่วโมง
- 2 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 2 สลักกลอนติดตาย
- สามารถติดตั้งยึดพื้นได้

อุปกรณ์ภายในตู้

- ถาดลิ้นชักบน
- อุปกรณ์ยึดพื้น
- แบตเตอรี่สำรอง
- กุญแจฉุกเฉิน
- คู่มือการใช้งาน

MODEL : CE100B3

Outside (cm) : W52.6 x D45.5 x H56.8
Inside (cm) : W35.0 x D29.6 x H39.2
Weight : 100 Kg. | Capacity 43 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- ปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ หรือ กดรหัส และ บิดกุญแจ
- 4 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 2 สลักกลอนติดตาย
- สามารถติดตั้งยึดพื้นได้

อุปกรณ์ภายในตู้

- ถาดลิ้นชักบน
- 1 แผ่นชั้นปรับระดับ
- อุปกรณ์ยึดพื้น
- กุญแจ , กุญแจฉุกเฉิน
- แบตเตอรี่สำรอง
- คู่มือการใช้งาน



MODEL : CE130B3

Outside (cm) : W57.8 x D48.8 x H68.7
Inside (cm) : W40.2 x D32.9 x H51.1
Weight : 130 Kg. | Capacity 68 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- ปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ หรือ กดรหัส และ บิดกุญแจ
- 4 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 2 สลักกลอนติดตาย

อุปกรณ์ภายในตู้

- 1 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลิ้นชักล่าง
- กุญแจ , กุญแจฉุกเฉิน
- แบตเตอรี่สำรอง
- คู่มือการใช้งาน

* รับประกันโครงสร้าง 5 ปี รับประกันระบบล็อค 2 ปี

BIOMETRIC LOCK

FINGERPRINT & DIGITAL

MODEL : CE165B3

Outside (cm) : W57.8 x D54.5 x H75.0

Inside (cm) : W40.2 x D40.0 x H57.4

Weight : 165 Kg. | Capacity 92 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- ปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ หรือ กดรหัส และ บิดกุญแจ
- 5 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 3 สลักกลอนติดตาย

อุปกรณ์ภายในตู้

- 1 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลิ้นชักล่าง
- กุญแจ , กุญแจฉุกเฉิน
- แบตเตอรี่สำรอง
- คู่มือการใช้งาน

MODEL : CE220B3

Outside (cm) : W65.0 x D54.5 x H97.0

Inside (cm) : W47.4 x D40.0 x H79.4

Weight : 220 Kg. | Capacity 150 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- ปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ หรือ กดรหัส และ บิดกุญแจ
- 6 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 4 สลักกลอนติดตาย

อุปกรณ์ภายในตู้

- 2 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลิ้นชักล่าง
- กุญแจ , กุญแจฉุกเฉิน
- แบตเตอรี่สำรอง
- คู่มือการใช้งาน

MODEL : CE285B3

Outside (cm) : W65.0 x D54.5 x H122.5

Inside (cm) : W47.4 x D40.0 x H104.9

Weight : 285 Kg. | Capacity 199 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- ปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ หรือ กดรหัส และ บิดกุญแจ
- 7 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 5 สลักกลอนติดตาย

อุปกรณ์ภายในตู้

- 2 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลิ้นชักล่าง
- แบตเตอรี่สำรอง
- กุญแจ , กุญแจฉุกเฉิน
- คู่มือการใช้งาน

* รับประกันโครงสร้าง 5 ปี รับประกันระบบล็อค 2 ปี

MECHANICAL LOCK

MODEL : CE070MH

Outside (cm) : W51.0 x D44.0 x H42.4
Inside (cm) : W36.0 x D31.0 x H26.0
Weight : 70 Kg. | Capacity 29 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 1 ชั่วโมง
- 2 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 2 สลักกลอนติดตาย
- สามารถติดตั้งยึดพื้นได้

อุปกรณ์ภายในตู้

- ถาดลิ้นชักบน
- อุปกรณ์ยึดพื้น
- กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน

MODEL : CE070MV

Outside (cm) : W41.0 x D44.0 x H52.4
Inside (cm) : W26.0 x D31.0 x H36.0
Weight : 70 Kg. | Capacity 29 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 1 ชั่วโมง
- 2 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 2 สลักกลอนติดตาย
- สามารถติดตั้งยึดพื้นได้

อุปกรณ์ภายในตู้

- ถาดลิ้นชักบน
- อุปกรณ์ยึดพื้น
- กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน

MODEL : CE100M

Outside (cm) : W52.6 x D45.5 x H56.8
Inside (cm) : W35.0 x D29.6 x H39.2
Weight : 100 Kg. | Capacity 43 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- 4 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 2 สลักกลอนติดตาย
- สามารถติดตั้งยึดพื้นได้

อุปกรณ์ภายในตู้

- ถาดลิ้นชักบน
- 1 แผ่นชั้นปรับระดับ
- อุปกรณ์ยึดพื้น
- กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน

MODEL : CE130M

Outside (cm) : W57.8 x D48.8 x H68.7
Inside (cm) : W40.2 x D32.9 x H51.1
Weight : 130 Kg. | Capacity 68 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- 5 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 3 สลักกลอนติดตาย

อุปกรณ์ภายในตู้

- 1 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลิ้นชักล่าง
- กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน

* รับประกันโครงสร้าง 5 ปี รับประกันระบบล็อค 2 ปี

MECHANICAL LOCK

MODEL : CE165M

Outside (cm) : W57.8 x D54.5 x H75.0

Inside (cm) : W40.2 x D40.0 x H57.4

Weight : 165 Kg. | Capacity 92 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- 5 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 3 สลักกลอนติดตาย

อุปกรณ์ภายในตู้

- 1 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลิ้นชักล่าง
- 2 กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน

MODEL : CE220M

Outside (cm) : W65.0 x D54.5 x H97.0

Inside (cm) : W47.4 x D40.0 x H79.4

Weight : 220 Kg. | Capacity 150 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- 6 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 4 สลักกลอนติดตาย

อุปกรณ์ภายในตู้

- 2 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลิ้นชักล่าง
- 2 กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน

MODEL : CE285M

Outside (cm) : W65.0 x D54.5 x H122.5

Inside (cm) : W47.4 x D40.0 x H104.9

Weight : 285 Kg. | Capacity 199 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- 7 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 5 สลักกลอนติดตาย

อุปกรณ์ภายในตู้

- ลิ้นชักล่าง
- 2 แผ่นชั้นปรับระดับ
- 2 กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน

* รับประกันโครงสร้าง 5 ปี รับประกันระบบล็อค 2 ปี

DECOR SERIES

FINGERPRINT & DIGITAL



MODEL : DCX090B3-LUNA

Outside (cm) : W46.6 x D45.5 x H61.0

Inside (cm) : W36.0 x 32.0 x H50.8

Weight : 90 Kg. | Capacity 58 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 1 ชั่วโมง
- ปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ หรือ กดรหัส
- 2 สลักกลอนเคลื่อนที่ / สลักกลอนติดตายด้านหลังบานประตู

อุปกรณ์ภายในตู้

- ถาดลิ้นชักบน
- 1 แผ่นชั้นปรับระดับ
- แบตเตอรี่สำรอง
- กุญแจฉุกเฉิน
- คู่มือการใช้งาน

MODEL : DCX155B3-BLACK SEA

Outside (cm) : W54.8 x D56.5 x H72

Inside (cm) : W40.2 x D40.0 x H57.4

Weight : 155 Kg. | Capacity 92 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- ปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ หรือ กดรหัส
- 5 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 3 สลักกลอนติดตาย

อุปกรณ์ภายในตู้

- 1 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลิ้นชักล่าง
- แบตเตอรี่สำรอง
- กุญแจฉุกเฉิน
- คู่มือการใช้งาน

* รับประกันโครงสร้าง 5 ปี รับประกันระบบล็อค 2 ปี

DECOR SERIES

FINGERPRINT & DIGITAL



MODEL : DCX090B3-SILVER GRAY

Outside (cm) : W46.6 x D45.5 x H61.0

Inside (cm) : W36.0 x 32.0 x H50.8

Weight : 90 Kg. | Capacity 58 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 1 ชั่วโมง
- ปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ หรือ กดรหัส
- 2 สลักกลอนเคลื่อนที่ / สลักกลอนติดตายด้านหลังบานประตู

อุปกรณ์ภายในตู้

- ถาดลิ้นชักบน
- 1 แผ่นชั้นปรับระดับ
- แบตเตอรี่สำรอง
- กุญแจฉุกเฉิน
- คู่มือการใช้งาน



MODEL : DCX155B3-ARCTIC WHITE

Outside (cm) : W54.8 x D56.5 x H72

Inside (cm) : W40.2 x D40.0 x H57.4

Weight : 155 Kg. | Capacity 92 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- ปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ หรือ กดรหัส
- 5 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 3 สลักกลอนติดตาย

อุปกรณ์ภายในตู้

- 1 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลิ้นชักล่าง
- แบตเตอรี่สำรอง
- กุญแจฉุกเฉิน
- คู่มือการใช้งาน

* รับประกันโครงสร้าง 5 ปี รับประกันระบบล็อค 2 ปี

Siam Steel International PLC

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรายแรกในประเทศ ประสบการณ์มากกว่า 70 ปี ยืนหนึ่งเรื่องความปลอดภัย ตู้เซฟที่มาพร้อมขนาดและน้ำหนักที่หลากหลาย พร้อมทั้งการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนตู้เซฟแบบเก่าให้กลายเป็นของตกแต่งที่ทันสมัย

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

JWES The Japan Welding Engineering Society · Thai Industrial Standard · Resources Saving & Anti - Pollution · CSR-DIW Standard for Corporate Social Responsibility · Carbon Footprint for Organization · Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 · Made in Thailand

SIAM STEEL INTERNATIONAL PLC. Since 1953 | 70th Since 1953 ANNIVERSARY

บริษัทสยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

51 หมู่2 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทร. 065-985-2074 , 065-985-2083

LINE ID : @kingdomofficial