



SIAM STEEL
INTERNATIONAL PLC.
Since 1953



บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

51 หมู่ 2 ต.ปู่เจ้าสมิงพราย อ.บางพลีใหญ่ แพรก อ.พระประแดง อ.สมุทรปราการ 10130

โทร. +66(0) 2384-3000 ต่อ 2181 , 065-985-2074 , 065-985-2083

E-mail : moderntrade@siamsteel.com , sorasak@siamsteel.com



WWW.SAFEKINGDOMBYSIAMSTEEL.COM



DIGNIFIED FIRE RESISTANT SAFE



5*
YEARS
WARRANTY

MODEL : SA-824

Outside (cm) : W61.8 x D52.8 x H100.6

Inside (cm) : W40.2 x D31.8 x H72.0

Weight : 220 Kg. | Capacity 92 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- บานพับหนาพิเศษ ป้องกันการโจรกรรม
- 5 สลักกลอนเคลื่อนที่ พร้อมสลักกลอนติดตาย
- ปลอดภัยด้วยรหัสหมุน และบิด 2 กุญแจ

อุปกรณ์ภายในตู้

- 1 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลื่นชักล่าง
- 2 กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน



5*
YEARS
WARRANTY

MODEL : SA-823

Outside (cm) : W71.6 x D62.5 x H133.0

Inside (cm) : W50.0 x D41.5 x H104.4

Weight : 330 Kg. | Capacity 217 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- บานพับหนาพิเศษ ป้องกันการโจรกรรม
- 5 สลักกลอนเคลื่อนที่ พร้อมสลักกลอนติดตาย
- ปลอดภัยด้วยรหัสหมุน และบิด 2 กุญแจ

อุปกรณ์ภายในตู้

- 2 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลื่นชักล่าง
- 2 กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน



5*
YEARS
WARRANTY

MODEL : SA-8232

Outside (cm) : W85.1 x D75.0 x H148.6

Inside (cm) : W63.0 x D53.0 x H120.0

Weight : 420 Kg. | Capacity 400 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- บานพับหนาพิเศษ ป้องกันการโจรกรรม
- 5 สลักกลอนเคลื่อนที่ พร้อมสลักกลอนติดตาย
- ปลอดภัยด้วยรหัสหมุน และบิด 2 กุญแจ

อุปกรณ์ภายในตู้

- 3 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลื่นชักล่าง
- 2 กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน



5*
YEARS
WARRANTY

MODEL : SA-821S

Outside (cm) : W71.6 x D62.5 x H181.6

Inside (cm) : W50.0 x D41.5 x H152.6

Weight : 550 Kg. | Capacity 316 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- บานพับหนาพิเศษ ป้องกันการโจรกรรม
- 5 สลักกลอนเคลื่อนที่ พร้อมสลักกลอนติดตาย
- ปลอดภัยด้วยรหัสหมุน และบิด 2 กุญแจ

อุปกรณ์ภายในตู้

- 4 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลื่นชักล่าง
- 2 กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน

* รับประกันโครงสร้าง 5 ปี รับประกันระบบล็อก 2 ปี



DIGNIFIED FIRE RESISTANT SAFE



MODEL : SA-822

Outside (cm) : W109.6 x D62.5 x H148.6

Inside (cm) : W90.0 x D41.5 x H120.0

Weight : 650 Kg. | Capacity 440 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- บานพับหนาพิเศษ ป้องกันการโจรกรรม
- 6 สลักกลอนเคลื่อนที่ พร้อมสลักกลอนติดตาย
- ปลอดภัยด้วยรหัสหมุน 2 รหัส และมิด 2 กุญแจ

อุปกรณ์ภายในตู้

- 2 ลื่นชักล่าง
- 3 แผ่นชั้นปรับระดับ
- 2 กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน



MODEL : SA-821

Outside (cm) : W109.6 x D62.5 x H181.6

Inside (cm) : W90.0 x D41.5 x H153.0

Weight : 720 Kg. | Capacity 570 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 2 ชั่วโมง
- บานพับหนาพิเศษ ป้องกันการโจรกรรม
- 6 สลักกลอนเคลื่อนที่ พร้อมสลักกลอนติดตาย
- ปลอดภัยด้วยรหัสหมุน 2 รหัส และมิด 2 กุญแจ

อุปกรณ์ภายในตู้

- 2 ลื่นชักล่าง
- 4 แผ่นชั้นปรับระดับ
- 2 กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน

* รับประกันโครงสร้าง 5 ปี รับประกันระบบล็อก 2 ปี



BURGLARY RESISTANT SAFE



MODEL : SA-2024

Outside (cm) : W50.0 x D50.0 x H60.0

Inside (cm) : W37.0 x D35.0 x H47.0

Weight : 225 Kg. | Capacity 60 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 45 นาที
- หน้าบานทำจากเหล็กเสริมแผ่นหนา 12 มม.
- บานประตูหนา 90 มม.
- บานพับหนาพิเศษ ป้องกันการโจรกรรม
- 3 สลักกลอนเคลื่อนที่ พร้อมสลักกลอนติดตาย
- ปลดล็อกด้วยรหัสสหมุน และบิดกุญแจ

อุปกรณ์ภายในตู้

- 1 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลื่นชักล่าง
- กุญแจ UL72
- คู่มือการใช้งาน



MODEL : SA-2428

Outside (cm) : W60.0 x D50.0 x H70.0

Inside (cm) : W47.0 x D35.0 x H57.0

Weight : 300 Kg. | Capacity 93 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 45 นาที
- หน้าบานทำจากเหล็กเสริมแผ่นหนา 12 มม.
- บานประตูหนา 90 มม.
- บานพับหนาพิเศษ ป้องกันการโจรกรรม
- 3 สลักกลอนเคลื่อนที่ พร้อมสลักกลอนติดตาย
- ปลดล็อกด้วยรหัสสหมุน และบิดกุญแจ

อุปกรณ์ภายในตู้

- 1 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลื่นชักล่าง
- กุญแจ UL72
- คู่มือการใช้งาน



MODEL : SA-2434

Outside (cm) : W60.0 x D50.0 x H85.0

Inside (cm) : W47.0 x D35.0 x H72.0

Weight : 350 Kg. | Capacity 118 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 45 นาที
- หน้าบานทำจากเหล็กเสริมแผ่นหนา 12 มม.
- บานประตูหนา 90 มม.
- บานพับหนาพิเศษ ป้องกันการโจรกรรม
- 3 สลักกลอนเคลื่อนที่ พร้อมสลักกลอนติดตาย
- ปลดล็อกด้วยรหัสสหมุน และบิดกุญแจ

อุปกรณ์ภายในตู้

- 1 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลื่นชักล่าง
- กุญแจ UL72
- คู่มือการใช้งาน



MODEL : SA-2962

Outside (cm) : W74.0 x D87.0 x H156.0

Inside (cm) : W55.0 x D70.0 x H137.0

Weight : 1,226 Kg. | Capacity 527 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 45 นาที
- หน้าบานทำจากเหล็กเสริมแผ่นหนา 12 มม.
- บานประตูหนา 90 มม.
- บานพับหนาพิเศษ ป้องกันการโจรกรรม
- 5 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 5 สลักกลอนติดตาย
- ปลดล็อกด้วยรหัสสหมุน และบิดกุญแจ

อุปกรณ์ภายในตู้

- 3 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลื่นชักล่าง
- กุญแจ UL72
- คู่มือการใช้งาน

* รับประกันโครงสร้าง 5 ปี รับประกันระบบล็อก 2 ปี



FIRE RESISTANT DRAWER SAFE



5*
YEARS
WARRANTY

MODEL : SA-702

Outside (cm) : W51.4 x D75.6 x H83.0

Inside (cm) : W43.4 x D67.3 x H67.9

Weight : 190 Kg. | Capacity 197 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 1 ชั่วโมง
- ล็อคอัตโนมัติเมื่อรหัสถูกทำลาย

อุปกรณ์ภายในตู้

- กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน



5*
YEARS
WARRANTY

MODEL : SA-703

Outside (cm) : W51.4 x D75.6 x H119.1

Inside (cm) : W43.4 x D67.2 x H104.1

Weight : 280 Kg. | Capacity 303 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 1 ชั่วโมง
- ล็อคอัตโนมัติเมื่อรหัสถูกทำลาย

อุปกรณ์ภายในตู้

- กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน



5*
YEARS
WARRANTY

MODEL : SA-704

Outside (cm) : W51.4 x D75.6 x H155.3

Inside (cm) : W43.4 x D67.2 x H140.3

Weight : 302 Kg. | Capacity 408 L

ความปลอดภัย

- ป้องกันไฟ 1 ชั่วโมง
- ล็อคอัตโนมัติเมื่อรหัสถูกทำลาย

อุปกรณ์ภายในตู้

- กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน

* รับประกันโครงสร้าง 5 ปี รับประกันระบบล็อค 2 ปี



FIRE RESISTANT DEPOSIT SAFES



MODEL : SAD-8253

Outside (cm) : W52.8 x D46.3 x H90.0

Inside (cm) : W40.2 x D32.8 x H69.5

Weight : 160 Kg. | Capacity 91 L

ความปลอดภัย

- ลื่นชักจัดเก็บสิ่งของเข้าไปในตู้ โดยไม่ต้องเปิดตู้
- 4 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 2 สลักกลอนติดตาย
- บานพับหนาพิเศษ ป้องกันการโจรกรรม
- ปลอดภัยด้วยรหัสหมุ่น และบิดกุญแจ

อุปกรณ์ภายในตู้

- 1 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลื่นชักล่าง
- 2 กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน



MODEL : SAN-8253

Outside (cm) : W52.8 x D46.3 x H90.0

Inside (cm) : W40.2 x D32.8 x H69.5

Weight : 160 Kg. | Capacity 91 L

ความปลอดภัย

- ลื่นชักจัดเก็บสิ่งของเข้าไปในตู้ โดยไม่ต้องเปิดตู้
- 4 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 2 สลักกลอนติดตาย
- บานพับหนาพิเศษ ป้องกันการโจรกรรม
- ปลอดภัยด้วยรหัสหมุ่น และบิดกุญแจ

อุปกรณ์ภายในตู้

- 1 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ลื่นชักล่าง
- 2 กุญแจ
- คู่มือการใช้งาน

* รับประกันโครงสร้าง 5 ปี รับประกันระบบล็อก 2 ปี



GUN & PISTOL SAFES



MODEL : GPS H1630

Outside (cm) : W67.2 x D51.0 x H163.0

Inside (cm) : W66.8 x D42.2 x H156.3

Weight : 125 Kg. | Capacity 449 L

ความปลอดภัย

- ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ หรือ กดรหัส
- 3 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 3 สลักกลอนติดตาย

อุปกรณ์ภายในตู้

- 1 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ช่องเก็บปืนยาว 13 กระบอก
- กุญแจฉุกเฉิน
- คู่มือการใช้งาน

MODEL : GPS H1450

Outside (cm) : W46.0 x D51.0 x H143.0

Inside (cm) : W45.6 x D42.2 x H136.3

Weight : 85 Kg. | Capacity 262 L

ความปลอดภัย

- ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ หรือ กดรหัส
- 3 สลักกลอนเคลื่อนที่ / 3 สลักกลอนติดตาย

อุปกรณ์ภายในตู้

- 1 แผ่นชั้นปรับระดับ
- ช่องเก็บปืนยาว 8 กระบอก
- กุญแจฉุกเฉิน
- คู่มือการใช้งาน

* รับประกันโครงสร้าง 5 ปี รับประกันระบบล็อก 2 ปี



DIGNIFIED FIRE RESISTANT SAFE

2-DOOR TYPE



5*
YEARS
WARRANTY

MODEL : SA-2130 , SA-2130S

Outside (cm) : W116.3 x D12.7 x H214.5

Inside (cm) : W90.5 x D12.7 x H200.5

Weight : 300 Kg.


ความปลอดภัย

- คุญแจป้องกันการทำให้ชำ ได้รับมาตรฐาน UL72
- บานพับหนาพิเศษ ป้องกันการโจรกรรม
- ปลดล็อกด้วยรหัสสหมุน และบิดคุญแจ
- 5 สลักกลอนเคลื่อนที่ 5 สลักกลอนติดตาย

อุปกรณ์ภายในตู้

- 1 คุญแจเลือก
- คู่มือการใช้งาน

เฉพาะรุ่น SA-2130S มี 2 คุญแจ



5*
YEARS
WARRANTY

MODEL : SA-2300

Outside (cm) : W127.0 x D20.0 x H212.0

Inside (cm) : W92.0 x D20.0 x H190.0

Weight : 500 Kg.

ความปลอดภัย

- คุญแจป้องกันการทำให้ชำ ได้รับมาตรฐาน UL72
- บานพับหนาพิเศษ ป้องกันการโจรกรรม
- ปลดล็อกด้วยรหัสสหมุน และบิดคุญแจ
- 11 สลักกลอนเคลื่อนที่ 7 สลักกลอนติดตาย

อุปกรณ์ภายในตู้

- 1 คุญแจเลือก
- คู่มือการใช้งาน

* รับประกันโครงสร้าง 5 ปี รับประกันระบบล็อก 2 ปี



ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001



บริษัทสยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



51 หมู่2 ต.ปู่เจ้าสมิงพราย อ.บางหญ้าแพรก จ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 065-985-2074 , 065-985-2083



LINE ID : @kingdomofficial